EARMOR®

耳魔



产品目录册

2024



EARMOR® 耳魔

专业拾音降噪通信耳机领导品牌

目录大纲

作战系列

M33 多任务即时战术通信和听力保护耳机 …… P1
M56 双通 PTT …… P2
M80 小鸟双工通信系统 +M33 双工套装 …… P4
M31/M32 MARK4 专业版战术电子降噪 / 通信拾音耳机 …… P5

勤务系列

P20/21 隐藏式通信耳机 …… P7

射击运动 & 作训系列

M31/M32 PLUS 电子拾音降噪 / 战术通信听力保护耳机…… P11
M20T PRO 电子听力保护蓝牙耳塞套件…… P15
M20 电子听力保护耳塞套件 …… P16
M300A /T 电子 / 蓝牙听力防护耳机 …… P17
M200T 入耳式拾音降噪蓝牙耳机 …… P20

日用 & 作业系列

M01 系列 …… P21
C06 系列…… P22

配件系列

头盔支架及头带 …… P26
PTT 一键通 …… P29

M33

多任务即时战术通信和听力保护耳机

SNR 29

可选颜色

- 狼棕色
- 丛林绿
- 战术黑




支持双通功能　蓝牙无线技术　智能抗电磁波干扰　动态语音追踪

EARMOR® 耳魔 M33 是一款电子拾音降噪耳机。配合双通 PTT，可以同时连接两个对讲机，实现多任务双通通信，满足高效作战需要。可拆装通信连接线使通信 / 单机模式能够灵活切换，适应不同场景。全新数字电路拾音降噪系统能够增强环境音源，阻隔噪音，保护听力并提高对话清晰度。

全机抗干扰设计确保通信稳定。而防水保护设计适应各种天气。多功能、多语言语音菜单兼顾不同人群操作，搭载的 5.1 蓝牙无线技术提供有线和无线双线使用的便捷性。

仿耳式前置环境拾音唛、电池盖以及内置防掉绳且设计为易于拆卸，折叠式头带设计方便收纳和携带且配备悬挂系统快拆设计轻松变换形态，为专业用户提供便携的解决方案。

M33 双通系统



M33

战术通信和保护听力耳机

M56

双通“一键通”

- 左右镜像设计，能适应左 / 右手使用习惯
- 佩戴角度可调节
- 按键盲按识别
- 支持多种插头定制

S28A

双头 6PIN。与 M33、M56 搭配实现双通道通讯。



S28B

卡侬头配对讲机接头。搭配小鸟系统连接对讲机。



S28C

卡侬头配 U174 接口。与 M33、M56 搭配实现双通通讯（单声道播放无线电信号）



- 纯铜导体抗干扰无损传输
- 耐用防缠绕
- 不惧折弯，一体注塑
- 镀金端子，保护接口

产品特性

- 音量超过 82dB 自动降低至安全音量
- 具有 5 档可调音效增益功能，另设 3 档耳塞模式的增强音效
- EMI/RFI 屏蔽系统增强了对外界电磁干扰的抵抗力。
- 使用两颗 1.5V 的 AAA 电池供电
- 省电设计，无操作待机 4 小时后自动关闭电源
- 配备 U-174 军规连接器（北约标准），兼容北约军规 PTT（若需使用双通功能，需另外购买 S28 专用通信线）
- 勤务状态下，可启动蓝牙无线模式，连接手机与指挥中心做现场汇报
- 配备海绵耳垫和凝胶耳垫各一套，杜绝漏音并可以长时间佩戴，有效防汗
- 折叠便携设计，收纳更轻松
- 防水级别：IP67, 无惧任何天气环境挑战
- 悬挂系统快拆设计，即使在恶劣天气或带手套的情况下也能灵活变换佩戴形式（优化版特有）。
- 加大加厚拾音抗风噪海绵，有效降低风噪。
- 紧密封闭电池仓有效防水，软性材料设计使打开关闭变得容易，同时配有防丢绳便于安心操作。
- 耳机符合 CE / RoHS / ANSI S3.19-1974 / EN352- 1:2020 / EN352-4:2020 / EN352-6:2020 / EN352- 8:2020 / FCC 认证

搭配支架



X 系列:
搭配 M19 支架，后翻式 360 度可旋转结构特点和模块化设计



H 系列:
搭配 M11 ARC 头盔导轨适配器附件套



N 系列:
搭配 M17 后颈式悬挂系统

M33 可替换耳垫



S29A 海绵耳垫



S29B 凝胶耳垫


EARMOR® 耳魔 M33, 单值降噪值及声衰值数据综合以 EN 352-1:2020 为基准

测试对象	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	单值降噪值 (SNR)
平均值	17.7	13.9	20.2	27.0	32.6	32.3	42.4	42.8	29
标准差值	2.2	2.1	3.0	2.9	3.8	2.5	4.0	4.1	
均值 - 标准差	15.4	11.8	17.0	24.1	28.8	29.7	38.4	38.8	

M80 小鸟双工通信系统 +M33 双工套装


EARMOR 耳魔 M80 小鸟战术通信系统内置全双工 / 半双工通信，允许外部对讲机与内置通信的相互结合使用，能够提高基层指挥与单兵通信效果。配合 EARMOR 耳魔 M33，可实现听力防护的同时确保通信，实现横向同级协调联系以及纵向上下级指挥的有效协调。

M80 小鸟战术通信系统的多功能菜单，包括信道设置、内部模式选择、降噪设置、功率设置、麦克风选择及增益设置、声控等级、侧音设置以及对讲机设置，可满足不同操作需求。



产品特性

- 全双工免提通信
  （4 人同时发言，收听人数无限制）
- 全双工支持 1 公里以内的信号通联
  (根据不同的地形环境而定)
- 支持外接电台通信
- 智能稳态降噪
- 数字加密通信
- 同时配套长短天线：
  - 440HZ 超长天线，支持外场复杂地形下稳定的信号传输
  - 短天线，适合短距离战斗小组通联



M31/M32 MARK4 专业版耳机

M31/M32 Mark4 是一款针对特殊任务设计的电子拾音降噪耳机，能把细微环境音源增强，追踪人声并高度还原优化，同时阻隔高于 82dB 的危险噪声（例如爆炸声和枪声），不仅保护听力，还能提高对话的清晰度和周边环境的警觉性。升级的模块化设计，可灵活更换不同的悬挂系统，方便配合各种佩戴方式（H 系列、X 系列、N 系列）。

M31 MARK4
专业版战术电子降噪拾音耳机



M32 MARK4
专业版战术通信听力保护耳机




多档拾音模式切换


悬挂系统快拆设计


EMI/RFI 抗干扰系统


高强度抗冲击材质

- 具有 5 档可调音效模式选择，更好匹配不同环境的使用需求
- 配备有魔术贴纤维面的 M62 头带，方便固定装备和配饰
- 小于 1 毫秒的超快速压波启动时间，无惧任何噪音冲击
- EMI 过滤系统，有效抑制外界电磁信号带来的干扰，让通信畅通无阻
- EMC 电磁兼容性根据军用标准 MIL-STD-416F 设计和测试
- 人类语音，动作，飞行器和汽车，武器操作射击听觉频率识别度增强
- 人声追踪系统，高度还原并优化处理人声语音带来高清语音体验
- 一体化倒模成型的 3 毫米厚高强度改性 ABS 塑料外壳，重量轻，强度高
- 电池低电量提示，4 小时无操作自动关机
- HAIII 军规硬阳极防水电池盖加防掉钢环，更换电池方便快捷
- 舒适且贴合面部的密封硅胶耳垫，杜绝漏音，有效防汗，适合长时间佩戴
- 可折叠便携，收纳更方便
- 防水等级 IP67
- 环境兼容性根据 MIL-STD-810G 检测标准
- 耳机符合 CE/RoSH/FCC 等个人听力保护设备认证

M31/M32 Mark4 悬挂系统快拆设计



型号	功能	颜色	SNR
M31 Mark4 M31X (TW/M-LOK) Mark4 M31H (ARC/TW/QD/M-LOK) Mark4 M31N Mark4	3.5 毫米音频输入插孔	狼棕色 丛林绿 战术黑	29
M32 Mark4 M32X (TW/M-LOK) Mark4 M32H (ARC/TW/QD/M-LOK) Mark4 M32N Mark4	- TP-120 连接器（北约标准） - 可拆卸麦克风		



P20/P21

隐藏式通信耳机

P20（左 / 右 单边耳机）



P21（双边耳机）



EARMOR 耳魔 P20/21 隐蔽式通信耳机专为高强度任务设计，满足军警防暴、安全保卫和消防紧急通信等专业领域的实际需求。适配多种对讲机机型，单双耳可选，快拆式手握 PTT 或手指扣 PTT 操作便捷。采用动铁线圈喇叭内耳设计，高声压输出，内耳塞设计隔离噪声，确保信息安全。舒适耐用，结合 TPU 的柔韧性和钛合金的轻盈。适合长时间和多种环境应用。


47G

轻量化


隐蔽式设计


WATER PROOF

IPX4 防水



将指扣部分的 PTT 控制键通过魔术贴固定在手指后可用拇指按压







M80 小鸟双工通信系统 + P21 隐藏式通信耳机

通过将 EARMOR 耳魔 M80 小鸟双工通信系统的长天线更换成短天线，并搭配 P21 协同操作，能够显著提升通信的隐蔽性，确保通信过程的安全性和保密性，同时实现横向同级协调联系以及纵向上下级指挥的有效协调。适合在防暴 / 应急救援 / 隐蔽行动 / 安保等场景下应用。

全双工通信连接示意

1. 按图示将隐藏式通信耳机与 PTT 进行连接
2. 使用 PTT 进行全双工通信时，耳机为双声道接收音频信号。





配装示意图



产品参数

名称	参数
喇叭	AFM-100（平衡电枢式扬声器）
输出声压级	95dB±3Db (1KHZ/0db)
频响范围	100Hz-8KHz
喇叭增益阻抗	100Ω±10%
失真	≤ 5%（1mW）
麦克风	HM-B6027C7G402-B10MW
阻值	2.2KΩ
频率范围	100Hz-10000KHz
指向性	全指向
外接 PTT	2.5mm 3 段式接口
线长度	1M
领夹 PTT	含领夹和别针
耳机线材质	钛合金与 TPU 线
符合标准	GB
防水等级	IPX4
重量 (耳机 +PTT)	46.1g

产品特性

- 输出声压级：95dB±3Db (1KHZ/0db)
- 频响范围 : 100Hz-8KHz
- 领夹 PTT：配备领夹和别针
- 耳机线材质：耐用的钛合金与 TPU 线
- 符合国家标准 GB
- 防水等级：IPX4
- 轻质设计：总重仅 46.1g（包括耳机 +PTT）
- 广泛兼容性：适配大部分市面上的对讲机机型
- 内耳式耳塞设计，有效隔离外部噪声
- 快拆式手握按键 PTT 操作设计
- 快拆式手指扣按键 PTT 操作设计
- 独特的隐蔽式设计，佩戴时不易被察觉

射击运动 & 作训系列



M31 PLUS
电子拾音降噪耳机

SNR 29



M32 PLUS
战术通信听力保护耳机

SNR 29



EARMOR® 耳魔 M31 PLUS/ M32 PLUS 是专为日常训练设计的电子拾音降噪听力保护耳机，可抑制高噪音并增强环境音，提高对语音、动作、射击等感知。模块化设计适应不同悬挂系统，配备贴合面部的密封凝胶耳垫，有效隔绝声音、防汗，适合长时间佩戴。M31 PLUS 支持 3.5 毫米 AUX 音频连接线。M32 PLUS 带可调角度及可拆卸麦克风，通信线符合军规标准，可通过 EARMOR® 耳魔 M51/52 PTT（或者 NATO 标准的军规 PTT）连接 PTT。

EARMOR® 耳魔 M31 PLUS/M32 PLUS, 单值降噪值及声衰值数据综合以 EN 352-1:2020 为基准

测试对象	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	单值降噪值 (SNR)
平均值	20.5	16.4	21.5	25.4	29.7	30.2	41.6	41.3	29
标准差值	3.6	2.8	2.6	1.9	2.2	2.5	3.0	3.0	
均值 - 标准差	16.9	13.6	18.9	23.5	27.5	27.7	38.6	37.9	



快拆式结构



动态追踪



凝胶耳垫



产品特性

- 抑制 82dB 以上的有害噪声
- 具有 5 档常规可调音效增益功能 及 3 档可调隐藏耳塞模式音量功能
- 小于 1 毫秒的超快速压波启动时间，无惧任何噪音冲击
- 动态语音追踪系统，提高语音清晰度
- 防误触，按压电源按钮 3 秒才可打开 / 关闭电源
- 一体化倒模成型的 3 毫米厚高强度改性 ABS 塑料外壳，重量轻，强度高
- 两颗 1.5V 的 AAA 电池供电，工作时间可达 60 小时
- 省电设计，4 小时无操作自动关机，电池低电量提示
- 预设 3.5mm 音频输入口，可以使用 3.5mm 音频线连接更多媒体设备
- 舒适且贴合面部的凝胶耳垫，能隔绝漏音和防汗，适合长时间佩戴
- 模块化设计，可灵活适应不同悬挂系统
- 附带防丢环的快拆旋扭电池盖，更换电池方便快捷
- 高效防水设计，满足全天候使用要求
- 配备 U-174 军规连接器（北约标准），兼容北约军规 PTT (M32 PLUS)
- 人性化设计可拆卸电容麦克风，适配不同使用习惯 (M32 PLUS)
- 耳机符合 CE/RoSH/ANSI S3.19-1974/EN352-1:2002/EN352-4:2001/A1:2005/EN352-5:2002/A1:2005/EN352-6:2002/FCC 认证

8 款颜色：

M31 PLUS



战术黑　丛林绿　狼棕色　沙漠色　城市灰　雪峰白　蔷薇粉　热力橙




M32 PLUS

S27

Y 型复合功能专业音频线

- 复合功能，激活通信功能
- 拆装便捷





M20T PRO

电子听力保护蓝牙耳塞套件

Bluetooth®

SNR 33

便携充电盒

三种拾音模式

10 小时长续航

EARMOR® 耳魔 M20T Pro 是最新一代蓝牙听力保护耳塞，采用入耳式电子听力保护方式，可为您提供连续的噪声和脉冲噪声保护，阻隔高于 82 分贝的危险噪音，并在严峻环境中提高态势感知能力和沟通能力。使用蓝牙 5.4 技术，连接更稳定，可在降噪状态下连接设备，自由收听音乐、接听电或拒接电话，提升通信娱乐多样性。耳机满电状态下可续航 10 小时，拥有语音提示功能，低电量或任何操作情况下都能即时确认。对比各类传统的拾音降噪耳机，产品体积更小、重量更轻，综合护具兼容性、便携性、舒适性于一身。



产品特性

- 蓝牙 5.4 技术
- 三种场景模式（安静 / 交谈 / 环境模式）
- 极速＜ 0.1mS 压波
- 清晰环境声音跟踪
- 啸叫自动抑制
- 单按键操作
- 硅胶防丢绳

可选颜色 狼棕色 丛林绿 战术黑



M20

SNR 29

电子听力保护耳塞套件

EARMOR 耳魔 M20 采用入耳式电子听力保护方式，可为您提供连续的噪声和脉冲噪声保护，阻隔高于 82 分贝的危险噪音，并在严峻环境中提高态势感知能力和沟通能力。适合在射击训练、执法、制造业、建筑业等高噪音环境中使用，让工作舒适高效。耳机满电状态下可续航 8 小时，附带便携式锂电池充电盒，告别需频繁更换电池的繁琐操作。

产品特性

- 直观的一键式操作
- 可充电、高续航能力
- 两档音效模式（室内、室外）
- 开机、关机、低电量提示
- 充电自动关机、无操作两小时自动关机
- 高便携性、高舒适性、高兼容性
- 附赠硅胶防丢绳
- 三种尺寸的耳扣和耳塞配件
- 附赠数据线用于充电
- IPX-4 防水等级

可选颜色

狼棕色　丛林绿　战术黑　荧光黄　荧光绿　橙色

S25

• 适配 M20/M20T PRO

M20/M20T PRO 充电盒固定支架







EARMOR 耳魔 M300A/T 采用专业拾音降噪技术，有效降低枪声对听力的伤害。动态语音追踪功能，清晰捕捉环境音，当周围环境音高于 82dB 时，将自动降低噪音，避免对人体听力的损害。纤薄型及轻量化设计，让你轻装上阵。

EARMOR 耳魔 M300T 带有蓝牙 5.4 技术，稳定连接，降噪同时能畅享音乐、灵活通话。M300T 配备凝胶耳垫，即使在酷热的环境底下亦能佩戴舒适。此外，M300T 拥有三档拾音模式（环境模式 / 交谈模式 / 专注模式），无论是靶场训练、比赛还是户外狩猎等情境下，EARMOR M300T 都能为你提供安全、清晰、自由的射击体验。

M300T

蓝牙听力防护耳机

Bluetooth®

SNR 29



可选颜色

- 狼棕色
- 丛林绿
- 战术黑

EARMOR 耳魔 M300T 专属胶章

EARMOR 耳魔 LOGO 胶章及可 DIY 胶章 M300T 头带两侧留有毛面位置可粘贴魔术贴，DIY 胶章留白位置可留下任意个人标识。







EARMOR®耳魔 M300T/A 衰减数据，根据 EN 352-1 : 2020 规格

测试对象	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	单值降噪值 (SNR)
平均值	16.8	17.6	21.8	26.5	28.3	35.9	39.1	39.6	29
标准差值	3.3	3.7	2.7	2.6	2.5	3.4	3.5	3.2	
均值 - 标准差	13.5	13.9	19.1	23.9	25.8	32.5	35.6	36.4	

M300A

电子听力防护耳机

SNR 29



产品特性

- 旋钮式控制开关及音量
- 符合人体工学设计
- SNR +29dB
- 微弱环境声音放大
- 抑制 82 dB 以上的有害噪声
- 密封性耳垫
- 人声追踪系统
- 可折叠，便于存储和保护
- IPX5 防水性能
- 2 x AAA 电池供电
- 4 小时无操作自动关机设置

可选颜色

- 狼棕色
- 丛林绿
- 战术黑

EARMOR M300A 是专为射击用户提供安全可靠的听力保护耳机。采用专业降噪电路，在高噪音环境及射击时减少噪声对听力的伤害。同时，优化后的拾音功能让你能捕捉到周围环境音并保持良好清晰的沟通能力。轻巧的设计有效减少对头部的压力，且更便携。



M300L

物理隔音降噪耳罩

SNR 29

产品特性

- 采用海绵耳垫，分散佩戴压力，降噪同时佩戴更舒适
- 可折叠式设计，方便收纳
- 导轨可自由伸缩，适配各种佩戴长度
- 多层结构设计，提供优质的降噪性能

EARMOR 耳魔 M300L 是专为日常训练设计的物理隔音降噪耳罩，M300L 内部填充高品质的吸音棉，密集空隙能有效削弱噪音。同时，中部的阻尼垫圈有效降低结构性共振。通过多层结构设计，层层消减噪音困扰。

M200T

入耳式拾音降噪蓝牙耳机

Bluetooth

SNR 33



防掉落耳挂式设计



5 倍环境音音量调节



四种听力模式



产品特性

- 极速＜ 0.1ms 压波
- 入耳 + 绕耳设计
- 搭配不同尺寸的海绵耳塞
- 蓝牙 5.4 技术，降噪状态下，自由无线听音乐、接打电话
- 多功能按键操作
- 5 倍环境音音量调节
- 聚合物锂电池，TYPE-C 充电口
- 防尘防水等级：IP67
- 耳机符合 ANSI S3.19-1974/EN352-2:2020/CE/RoHS 认证

M200T 是一款适用于户外和室内靶场的入耳式拾音降噪耳机，能够保护听力并保持清晰通话。采取入耳 + 绕耳 + 后颈挂设计，佩戴稳固，不易脱落。活动锁扣可调整耳机线长度，避免缠绕。内置蓝牙 5.4 芯片，可连接手机等外部蓝牙音频设备播放音乐。多功能按键方便调节音量、切换曲目和接听电话。内置充电聚合物锂电池，可通过 Type-C 接口充电。满电续航 10 小时。

M01/02 随身备用降噪耳塞

用超低压，缓释舒适泡沫模制而成。
可充分密封的锥形设计，提供舒适和卫生性，符合 CE/RoSH/ANSI 3.17-1974/AS-NZS 标准。



M01



M02（附防丢绳）

M03/04 可水洗降噪耳塞

可水洗三层法兰盘设计，舒适贴合。
带绳设计有助于减少不使用时的丢失几率，
符合 CE/RoSH/ANSI 3.17-1976/AS-NZS 标准



M03



M04（附防丢绳）

S30 深度降噪圆锥耳塞

更贴合耳道，深度降噪，
符合 CE/ RoSH/ EN352 标准

适配：M20TPRO、M200T 及 P20/P21



C06
隔音降噪耳罩



EARMOR® C06 旨在高噪音环境中提供听力防护，使用抗冲击轻质塑料，满足广泛的工业应用需求。正确佩戴 C06 可以有效减少有害噪音的听力损害。

可选颜色 灰色 绿色 黄色

产品特性

- 双头带设计，增强受力平衡，提高佩戴舒适度。
- 带切角、现代的外观设计。
- 软硬双色材料，轻便结实的外壳。提供更佳的隔音效果。
- 柔软耳垫，分散佩戴压力，佩戴更舒适。
- 罩杯内空间充足，有助于减少水汽和热量聚集。

C07
隔音降噪耳罩



EARMOR® C07 旨在高噪音环境中提供听力防护，使用抗冲击塑料，满足广泛的工业应用需求。正确佩戴 C07 可以有效减少有害噪音的听力损害。

可选颜色 灰色 绿色 黄色

产品特性

- 出色的降噪能力，有效隔离危险噪音
- 双头带设计，增强受力平衡，提高佩戴舒适度
- 带切角、现代的外观设计
- 软硬双色材料，轻便结实的外壳提供更佳的隔音效果
- 柔软耳垫，分散佩戴压力，佩戴更舒适
- 罩杯内空间充足，有助于减少水汽和热量聚集

S01
护目镜

• S01 是一款采用 PC 材料抗冲击设计同时拥有 UV 400 紫外线防护的护目镜。能为使用者提供更全面的保护和舒适的佩戴体验，适用于工业生产和射击等使用环境。



可选颜色

- 透明黄 (透光率：85%)
- 烟灰色 (透光率：80%)
- 透明色 (透光率：99%)

CE EN166 ANSI Z87.1

S08
耳机专用挂扣

• 适用耳机在非使用状态下悬挂于皮带或者 Molle 织带上。





S10
悬臂驻极体麦克风

适配型号：
M33/M32/M32H/M32X/M32N



S10D
悬臂动圈麦克风

适配型号：
M33/M32/M32H/M32X/M32N



S17 战术便携袋

• 600D 尼龙，MOLLE 系统。高质量 YKK 双向拉链，带有“T”形静音拉链扣，可打开小袋平口。

可选颜色

战术黑　丛林绿
城市灰　沙漠色

正面



反面



S18 多功能战术袋

• 1000D 军用级涤纶制作。YKK 双向拉链。可安装背带或直接使用手挽带。背面 MOLLE 系统。可调节的打开角度，最大 180 度打开。 内部多重分离。

可选颜色

战术黑　丛林绿
城市灰　沙漠色

正面



反面



S20
骨传导麦克风

• 高抗噪、
高隐蔽性、
佩戴牢固。

适配型号：
M32/M32H/M32X/M32N





替换耳垫

S26A
海绵耳垫



S26B
凝胶耳垫



S29A
海绵耳垫



S29B
凝胶耳垫



S32B
凝胶耳垫



S32A
海绵耳垫



S33A
海绵耳垫




S33B
凝胶耳垫



型号	S26A	S26B	S29A	S29B	S32A	S32B	S33A	S33B
海绵耳垫	•		•		•		•	
凝胶耳垫		•		•		•		•
适配产品	C30/C51/C52		M33		M300 系列		MARK4、PLUS 系列	

头盔支架及头带

M11 ARC 头盔导轨，适配器连接套件



M12 EXFIL® 头盔导轨，适配器连接套件



M13 M-LOK 头盔导轨，适配器连接套件



M14C 耳机头戴支架

• 模块化设计便于更换，配备 M62 头带

适配型号：
M33/M32 PLUS



M17A 后颈式悬挂系统

• 配 S10 麦克风、魔术贴配件

适配型号：
M33 / M32 MARK4 / M32 PLUS



M16A
后翻式耳机支架

• 适配 ARC 头盔导轨的后翻式耳机支架，为 MARK4 / PLUS 系列设计，可前后翻转，4 处可调整关节，适合不同头型，为夜视镜配重优化，增加侧导轨空间，刚强和轻量化设计。

可选颜色

- 狼棕色
- 丛林绿
- 战术黑





M16A

• 适配 ARC 军用头盔导轨，4 段可调关节适配不同头型，增加侧导轨空间。



M16A–TW

• 适配 EXFIL® 3.0 军用头盔导轨，4 段可调关节适配不同头型，增加侧导轨空间。



M16A–M–LOK

• 适配 M-LOK 军用头盔导轨，4 段可调关节适配不同头型，增加侧导轨空间。

M19
后翻式耳机支架

• 适配 ARC 头盔导轨（另有适配 TW/M-lock 导轨）的后翻式耳机支架，为 M33 及 M31/M32 Mark4 设计，360 度可旋转多角度调节结构和牢固金属结构。

可选颜色

- 战术黑



M61 模块化耳机头带

• 由 600D 尼龙制成，头带的 D 型环设计及 MOLLE 系统便于挂扣耳机。通用贴合，与市场上的大多数耳机兼容使用。





多地形迷彩（雪地）



星空迷彩



星空沙漠



多地形迷彩



多地形迷彩（黑）



多地形迷彩（丛林）



城市灰



丛林绿




战术黑



沙漠色

M62 魔术贴头带

• 一体切割，方便更换，可随意粘贴附件，适用市面上大多数耳机。



“一键通”

M51
一键通

• 用于 M32 TP-120 的军事适配器 PTT 连接器（北约标准）。
按钮激活 PTT（一键通）装置 , 可夹在衣服或皮带上。



M52
一键通

• 用于 M32 TP-120 的军事适配器 PTT 连接器（北约标准）。
适合军事标准插头 , 附送 M50 手指按钮。



M55
一键通





• 圆盘式设计
• 单键操作
• 360°旋转带吊扣背夹

M56

双通“一键通”

- 左右镜像设计，能适应左 / 右手使用习惯
- 佩戴角度可调节
- 按键盲按识别
- 支持多种插头定制



适应左 / 右手使用习惯



可选插头

军用 PRC 6 针
（接受定制）



海能达 PD780
（接受定制）



摩托罗拉
MTP850
（接受定制）



摩托罗拉
3250
（接受定制）



摩托罗拉
DP4400
（接受定制）



八重洲



托蒂



美联



摩托罗拉 2 针



摩托罗拉 1 针



建伍 2 针



艾可慕



AUX



* 如果找不到您需要的无线电插头？ 我们可以根据您的需求和规格提供定制服务。
请在 WWW.EARMOR.COM 上留言或搜索有关我们的自定义服务的更多信息。

EARMOR® 耳魔

WWW.EARMOR.COM

销售网络



阿尔巴尼亚 | 美国 | 澳大利亚 | 奥地利
比利时 | 巴西 | 英国 | 保加利亚
加拿大 | 智利 | 塞浦路斯 | 捷克
丹麦 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | 法国
德国 | 希腊 | 匈牙利 | 印度尼西亚
意大利 | 日本 | 韩国 | 立陶宛
马来西亚 | 墨西哥 | 荷兰 | 新西兰
挪威 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 波兰
菲律宾 | 罗马尼亚 | 沙特阿拉伯 | 新加坡
斯洛伐克 | 南非 | 西班牙 | 瑞士
泰国 | 土耳其

联系耳魔

公众号　官方客服　官方抖音

广州市行动者科技有限责任公司
电话：+86 20 81179170
邮箱：cs@EARMOR.com / cs@opsmen.com
info@EARMOR.com / info@opsmen.com
网址：www.EARMOR.com
总部地址：
广东省广州市荔湾区荔湾路 94 号 A601 室